

1 CMBE 10-54 I-U-C-C-D-C



: 98382202

Grundfos CME

CME

CME

CME
 • CME
 • 5-
 •
 •

•
 •
 •
 •
 •
 •

MGE

CME

(IEC 34.11: TP 211).

:

:

: 0 .. 60 °C

: 20 °C

: 998.2 kg/m³

:

:

: 3868 rpm

:

: 12.3 ³/

:

: 25.3 m

: AVBE

:

: CE,EAC,MORO

: ISO9906:2012 3B

:

:

: Integrated Frequency converter

:

:

: AISI 304

:

: DIN W.-Nr. 1.4301

: AISI 304

: EPDM
 :
 Maximum ambient temperature: 55 °C
 : Rp 1 1/2
 : Rp 1 1/2
 :
 : - 2: 1.5 kW
 : 50 / 60 Hz
 : 1 x 200-240 V
 : 9.10-7.60 A
 : 360-4000 rpm
 (IEC 34-5): IP55
 (IEC 85): F
 : SCHUKO
 : 1.5 m
 :
 : 2 l
 :
 : 21.9 kg
 : 31.8 kg
 VVS : 385185954
 LVI : 4925863
 : HU
 : 84137075

98382202 CMBE 10-54 I-U-C-C-D-C

